# Discos de fibra — un producto diferente para cada aplicación





blue line

# Gama de discos de fibra



Corindón cerámico,

K036 - K120

Corindón semiprecioso









Series	

Grano Granometría

(375)	(**)
4515 siabite	4815 siacut

4815 siacut Circonia alúmina/ Corindón semiprecioso K036 - P150


4819 siaron 8 Circonia alúmina/ Corindón semiprecioso K024 – P120

4924 siamet Corindón semiprecioso P016 - P120


4700 siaral 8 Carburo de silicio P016 - P320


#### **Materiales**

materiales
Acero de carbono/ acero estructural
Acero inoxidable/Titanio
Metales no férricos
Fundición hierro/Piedra



0
•
0
0










### Aplicación

Pesado	)
Ligero	
Estánd	ar










































#### Plato para lijadora angular (amoladora)






## **Ventajas**

- ✓ Alto rendimiento
- ✓ Soporte de fibra muy sólido
- ☑ Disponible en toda la gama de granos
- ☑ Corte agresivo debido a la estructura especial del disco
- ☑ Un disco apropiado a cada aplicación según su color
- ☑ Rectificado en frío gracias a sus sustancias altamente activas

#### Plato estándar

duro
5/8" + M14
Ø 115/125/180 mm
para grano > 60



#### Aplicación recomendada

to para el rectificado de grandes superficies	
a el desbarbado y acondicionado de forjados	
ndo del cordón de soldaduras y demás juntas	

#### sia Abrasives Industries AG CH-8501 Frauenfeld/Switzerland

www.sia-abrasives.com sia.ch@sia-abrasives.com

